

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ARTRIN	DAILY	DL-004	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 4 BC Cooktop Preto Agilite 14	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Cook Utop 4BC	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Siena de mesa	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Fogao Gas 5 BC Cooktop preto Agilite 14	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 5BC TC Cooktop Preto Agilite 14	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Cook Utop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Cook UTop TC 5BC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical Plus	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Atenas	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Atenas Inox	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Coliseum	Fogão	GLP	4	62	B	46,0	0,101	55	C	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus	Fogão	GLP	4	62	B	46,0	0,101	55	C	NÃO
ATLAS	ATLAS	Grécia	Fogão	GLP	4	62	B	46,0	0,101	55	C	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 4 bc	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,083	43	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Mônaco Inox 4 bc	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,083	43	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ATLAS	ATLAS	Coliseum Glass 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,087	45	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 4BC New Atenas Bco e Inox	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 4BC New Tropical Bco 14	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Grécia 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Grécia Plus 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Fastcook 4BC	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Agile Top 4BC	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Coliseum 4 bocas	Fogão	GLP	4	62	B	50,0	0,087	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mónaco Plus 4 bocas	Fogão	GLP	4	62	B	50,0	0,087	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mónaco Glass 4 bocas	Fogão	GLP	4	62	B	50,0	0,087	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Genova 4bc VS 2011	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Genova 4bc Inox	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Gênova Grill 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Utop	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Utop 4 BC Inox VS 11	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Grécia 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Grécia Plus 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Mónaco Inox 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 2 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ATLAS	ATLAS	Fastcook 5BC	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Agile Top 5BC	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus 5 bocas	Fogão	GLP	5	62	B	86,5	0,123	43	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 5 bocas	Fogão	GLP	5	62	B	86,5	0,123	43	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Tropical Plus 5 bocas VS 11	Fogão	GLP	5	63	A	107,0	0,153	45	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical Inox 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	107,0	0,153	45	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical Inox Tripla Chama VS 13	Fogão	GLP	5	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus 5 bocas VS 11	Fogão	GLP	5	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Grécia 5 bocas VS 11	Fogão	GLP	5	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Atenas	Fogão	GLP	5	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Atenas inox	Fogão	GLP	5	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Genova 5 bcs vs 2011	Fogão	GLP	5	63	A	119,5	0,150	40	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Genova 5 bcs Inox	Fogão	GLP	5	63	A	119,5	0,150	40	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Gênova Grill 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	119,5	0,150	40	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Utop	Fogão	GLP	5	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	J.Top 5 BC Inox VS 11	Fogão	GLP	5	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Top Gourmet 5 bocas Inox	Fogão	GLP	5	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 6 Bocas	Fogão	GLP	6	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 3 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ATLAS	ATLAS	Grécia 6 bocas	Fogão	GLP	6	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Denver 6 bocas	Fogão	GLP	6	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus 6 bocas	Fogão	GLP	6	62	B	86,5	0,123	43	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Atenas	Fogão	GLP	6	63	A	107,0	0,153	45	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Atenas Inox	Fogão	GLP	6	63	A	107,0	0,153	45	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Tropical Plus	Fogão	GLP	6	65	A	107,0	0,148	44	A	SIM
ATLAS	ATLAS	Grécia	Fogão	GLP	6	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus	Fogão	GLP	6	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO
ATLAS	ATLAS	Utop	Fogão	GLP	6	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO
BEST	BEST	Q401B	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM
BEST	BEST	Q501B	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Maya	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Victoria	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Asiático 4	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
BRASLAR	BRASLAR	Diana	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Lyra	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



programa nacional da racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural


Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
BRASLAR	BRASLAR	Orion 4B	Fogão	GLP	4	64	A	50,8	0,092	47	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Sírius 4B	Fogão	GLP	4	64	A	50,8	0,092	47	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Orion 4B Plus	Fogão	GLP	4	64	A	50,8	0,092	47	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Sírius 4B Plus	Fogão	GLP	4	63	A	50,8	0,092	47	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Sírius 4B	Fogão	GLP	4	64	A	50,8	0,092	47	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Fenix 4B Plus	Fogão	GLP	4	63	A	50,8	0,092	47	A	SIM
BRASLAR	BRASLAR	Orion	Fogão	GLP	4	61	B	51,2	0,100	51	B	NÃO
BRASLAR	BRASLAR	Sírius Pop	Fogão	GLP	4	61	B	51,2	0,101	51	B	NÃO
BRASLAR	BRASLAR	Orion Five	Fogão	GLP	5	66	A	74,3	0,127	50	B	NÃO
BRASLAR	BRASLAR	Orion	Fogão	GLP	6	62	B	80,4	0,135	50	B	NÃO
BUILT	BUILT	BLT 1Q	Cooktop	GLP	1	66	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	BUILT	BLT 2Q	Cooktop	GLP	2	65	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	BUILT	BLT 4Q	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	BUILT	BLT 4Q TC	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	BUILT	BLT 5Q TC	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	BUILT	BLT 5Q	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
BUILT	ESMALTEC	CKTP 4Q	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 5 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
BUILT	ESMALTEC	CKTP 5Q TC	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
BUILT	LAYR	COOK TOP 2Q	Cooktop	GLP	2	64	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	LAYR	LAYR 4Q	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	LAYR	LAYR 5Q	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	LAYR	COOK TOP 5Q VIDRO TC	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
BUILT	NEWMAQ	CKTP 4Q	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	NEWMAQ	CKTP 5Q	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM
BUILT	NEWMAQ	CKTP 5Q TC	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
BUILT	PHILCO	COOK CHEFF	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
CADENCE	CADENCE	TOP150-BIV	Cooktop	GLP	1	61	B	\	\	\	\	NÃO
CADENCE	CADENCE	TOP200-BIV	Cooktop	GLP	2	67	A	\	\	\	\	SIM
CADENCE	CADENCE	TOP400-BIV	Cooktop	GLP	4	69	A	\	\	\	\	SIM
CADENCE	CADENCE	TOP450-BIV	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM
CADENCE	CADENCE	TOP500-BIV	Cooktop	GLP	5	68	A	\	\	\	\	SIM
CADENCE	CADENCE	TOP550-BIV	Cooktop	GLP	5	67	A	\	\	\	\	SIM
CLARICE	CLARICE	Cooktop 2 bocas	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 6 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
CLARICE	CLARICE	Cooktop 4 bocas	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
CLARICE	CLARICE	Cooktop 5 bocas	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
CLARICE	CLARICE	Econômico	Fogão	GLP	2	66	A	52,0	0,101	51	B	NÃO
CLARICE	CLARICE	Pantera	Fogão	GLP	4	66	A	52,0	0,101	51	B	NÃO
CLARICE	CLARICE	Cook Flex *	Fogão	GLP	4	65	A	52,0	\	\	\	SIM
CLARICE	CLARICE	Amanna	Fogão	GLP	4	62	B	52,0	0,113	57	C	NÃO
CLARICE	CLARICE	Delicato Plus	Fogão	GLP	4	62	B	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	General Maxx	Fogão	GLP	4	63	A	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	General Plus	Fogão	GLP	4	62	B	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	Magic Click	Fogão	GLP	4	62	B	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	Delicato	Fogão	GLP	4	64	A	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	Master Plus	Fogão	GLP	4	62	B	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	Pop	Fogão	GLP	4	62	B	52,0	0,113	57	C	NÃO
CLARICE	CLARICE	Titan	Fogão	GLP	4	65	A	52,0	0,125	63	E	NÃO
CLARICE	CLARICE	Rainha 5B	Fogão	GLP	5	64	A	83,0	0,142	51	B	NÃO
CLARICE	CLARICE	Rainha 5B Mega Chama	Fogão	GLP	5	64	A	83,0	0,142	51	B	NÃO
CLARICE	CLARICE	Delicato	Fogão	GLP	5	62	B	83,0	0,163	59	D	NÃO
CLARICE	CLARICE	General Plus	Fogão	GLP	5	58	D	85,0	0,163	57	C	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



programa nacional da racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural


Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
CLARICE	CLARICE	Delicato	Fogão	GLP	6	63	A	85,0	0,163	57	C	NÃO
CLARICE	CLARICE	Master Plus	Fogão	GLP	6	62	B	85,0	0,163	57	C	NÃO
CNA	APELSON	VDR AP 4C	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
CNA	CATA	L-604 FTI/A	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
CNA	CATA	VDR CTI 4C	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
CNA	CATA	VDR CTI 5C	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
CNA	CATA	L705 TI/A	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 04 G3	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 05 G3	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 06	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 06 G3	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 07	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 100	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 101	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
CRISS	CRISSAIR	CCB 102	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 8 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
CROMATTO	CROMATTO	CT 550	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM
CROMATTO	CROMATTO	CT700tri	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM
CSM	REALCE	Apolo	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
CSM	REALCE	Atalanta 5 Bocas	Cooktop	GLP	5	67	A	\	\	\	\	SIM
CSM	REALCE	Atalanta 5 Bocas Tripla Chama	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
CSM	REALCE	Euro Super 4 Bocas 220V *	Fogão	GLP	4	67	A	48,4	\	\	\	SIM
CSM	REALCE	Ares	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Afrodite	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Afrodite Plus	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Zeus	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Hera	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Hera Plus AA	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Olimpo 4b inox	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM
CSM	REALCE	Zeus 5 Bocas	Fogão	GLP	5	62	B	92,8	0,163	54	C	NÃO
CSM	REALCE	Zeus 6b AA	Fogão	GLP	6	63	A	80,8	0,115	42	A	SIM
CSM	REALCE	Hera 6b simples	Fogão	GLP	6	63	A	80,8	0,115	42	A	SIM
CSM	REALCE	Hera Plus 6b AA	Fogão	GLP	6	63	A	80,8	0,115	42	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 9 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
CSM	REALCE	Olimpo 6b simples inox	Fogão	GLP	6	63	A	80,8	0,115	42	A	SIM
CSM	REALCE	Olimpo 6b simples inox AA	Fogão	GLP	6	63	A	80,8	0,115	42	A	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-Z1X	Cooktop	GLP	1	61	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-Z1XQ	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D305-F1X	Cooktop	GLP	1	56	E	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-Z2XQ	Cooktop	GLP	2	66	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-Z2X	Cooktop	GLP	2	64	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D305-F2XA	Cooktop	GLP	2	61	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-F2X	Cooktop	GLP	2	57	D	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-XV4	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-F4X	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-F4X Z	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4X	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4XQ	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4V	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4XB	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5XQ	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 10 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-F5X	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-F5XL	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5XL	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-F5X	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-F5X Z	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5X	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-F5X Z	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-XX5	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-XL5	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-F5X	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5V	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-F5X V	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5VL	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5XB	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FGMS901-5X *	Fogão	GLP	5	58	D	108,9	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FG11-F60X	Forno	GLP	\	\	\	59,0	0,069	32	A	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FGEC-60X	Forno	GLP	\	\	\	59,0	0,071	33	A	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FG11-N60X	Forno	GLP	\	\	\	62,9	0,078	34	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 11 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FG41-N90X	Forno	GLP	\	\	\	85,4	0,135	47	A	SIM
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FG41-F90X	Forno	GLP	\	\	\	90,8	0,108	36	A	SIM
DIAMANTINO	MIRA	CEC-600PV	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
DIAMANTINO	MIRA	CEC-700PV	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC60V	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GT60X	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC60G	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GX60T	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC60X	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC75V	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GT75X	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC75G	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GX75T	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC90X	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC75X	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC165	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50 SB	Fogão	GLP	4	63	A	57,0	0,104	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA
 BRASILEIRO DE
 ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50 SS	Fogão	GLP	4	63	A	57,0	0,104	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50 SPB	Fogão	GLP	4	63	A	57,0	0,104	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SB	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SX	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SPB	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DB **	Fogão	GLP	4	63	A	36,0 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DTB **	Fogão	GLP	4	63	A	36,0 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DTX **	Fogão	GLP	4	63	A	36,0 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXD **	Fogão	GLP	4	63	A	38,8 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TBD **	Fogão	GLP	4	63	A	38,8 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 STB	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 STX	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TBE	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXE	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DM **	Fogão	GLP	4	62	B	36,0 / 67,7	0,070 / 0,122	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SEQ	Fogão	GLP	4	62	B	67,7	0,122	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SP	Fogão	GLP	4	62	B	67,7	0,122	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SPX	Fogão	GLP	4	62	B	67,7	0,122	51	B	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 13 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXE	Fogão	GLP	4	61	B	67,7	0,116	48	A	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 EFX	Fogão	GLP	4	61	B	67,7	0,116	48	A	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ERB	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ERX	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXS	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TBS	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SB	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SPX	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SRB	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SM - CHEF	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SX	Fogão	GLP	4	62	B	70,0	0,125	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SG - CHEF GRILL	Fogão	GLP	4	62	B	70,0	0,125	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 BSP	Fogão	GLP	5	63	A	91,0	0,145	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EVX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,140	46	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DVX ***	Fogão	GLP	5	63	A	36,6 / 93,2	0,140	46	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EGX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,140	46	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EIX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,140	46	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DGX ***	Fogão	GLP	5	63	A	36,6 / 93,2	0,140	46	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 14 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA
 BRASILEIRO DE
 ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DIX ***	Fogão	GLP	5	63	A	36,6 / 93,2	0,140	46	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SRB	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SRX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76SPB	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 STB	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 STX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TBE	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TXE	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DTB **	Fogão	GLP	5	63	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DTX **	Fogão	GLP	5	63	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SP	Fogão	GLP	5	62	B	93,2	0,155	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TXG	Fogão	GLP	5	62	B	93,2	0,155	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DXG **	Fogão	GLP	5	62	B	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EFX	Fogão	GLP	5	61	B	93,2	0,142	47	A	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DFX **	Fogão	GLP	5	61	B	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 ERB	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,149	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 ERX	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,149	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DRX **	Fogão	GLP	5	63	A	38,8 / 94,5	0,076 / 0,149	48	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 15 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



programa nacional da racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural


Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DRB **	Fogão	GLP	5	63	A	38,8 / 94,5	0,076 / 0,149	48	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	FG90X *	Fogão	GLP	5	57	D	105,0	\	\	\	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SB	Fogão	GLP	6	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SM	Fogão	GLP	6	62	B	93,2	0,155	51	B	NÃO
ELECTROLUX	ELECTROLUX	OG7MX	Forno	GLP	\	\	\	56,0	0,077	37	A	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4001	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	CKTP 4Q	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	CKTP 5Q SC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	CKTP 5Q TC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ESMALTEC	ESMALTEC	4007	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,102	50	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4009	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,102	50	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4011	Fogão	GLP	4	64	A	53,2	0,102	50	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4013	Fogão	GLP	4	64	A	53,2	0,102	50	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4015	Fogão	GLP	4	64	A	53,2	0,102	50	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4017	Fogão	GLP	4	64	A	53,2	0,102	50	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4003	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,120	59	D	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	4005	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,120	59	D	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 16 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
ESMALTEC	ESMALTEC	6003	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6005	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6007	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6009	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6011	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6003	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6005	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6007	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6009	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
ESMALTEC	ESMALTEC	6011	Fogão	GLP	6	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO
FALMEC	ARIX	FS6XG-C	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	FALMEC	Domino Milano 30 cm Inox	Cooktop	GLP	2	61	B	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	FALMEC	Domino Collection 30 cm Inox	Cooktop	GLP	2	61	B	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	FALMEC	Cooktop Milano 60 cm Inox	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	FALMEC	Cooktop Collection 90 cm Inox	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	FALMEC	Cooktop Milano 70 cm Inox	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	FALMEC	Free Stand 90 cm	Fogão	GLP	5	59	C	114,9	0,189	53	B	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 17 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
FALMEC	FALMEC	Forno Collection 60 cm Inox	Forno	GLP	\	\	\	59,3	0,095	44	A	SIM
FALMEC	SMEG	PDX30 RBR2	Cooktop	GLP	1	56	E	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	PDX30 TBR1	Cooktop	GLP	1	56	E	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	PTS 605-3	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	PTS 726-5	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	PGF 75 SC3	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	PGF 95 BR1	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	PGF 95 SC3	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	C6GMX1 *	Fogão	GLP	4	60	C	51,0	\	\	\	NÃO
FALMEC	SMEG	A1K6 *	Fogão	GN	6	58	D	70,0	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	2Q Vidro Preto Dominó	Cooktop	GLP	2	66	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	2Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	4Q Trempe quadrada	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	4Q Inox Trempe Individual	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Decor	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 18 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Preto Tripla Chama	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Preto Trempe Dupla	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	4Q Inox Trempe Dupla	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Rouge	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Decor	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Branco	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Branco Fit Line	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	5Q Dual Chama	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
FISCHER	FISCHER	5Q TOP Vidro Preto *	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	5Q TC Inox Fit Line	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FISCHER	FISCHER	Cooktop 5Q Platinum	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	Pia Fogão 2 GA LD	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	FHM3022GXSE	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	FHG 604 4GA SC	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	FHG 604 4GA FC	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	FHM6043GTCX5C	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 19 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
FRANKE	FRANKE	FHM6044GXSE	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	FHCR 1204 3G TC	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	PCI 4 3 GA TC	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	FHG 705 4 GA TC FC	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	FHNE 805 4G TC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
FRANKE	FRANKE	FHM 905 4G LTC XS C	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	FHCR 705 4G TC	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	POI63GAVDOC	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
FRANKE	FRANKE	FHM7054GTCXSC	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
GHEL' PLUS	GHEL' PLUS	Fogão Pia 2 bocas à direita	Cooktop	GLP	2	66	A	\	\	\	\	SIM
GHEL' PLUS	GHEL' PLUS	Fogão Pia 2 bocas à esquerda	Cooktop	GLP	2	66	A	\	\	\	\	SIM
GHEL' PLUS	GHEL' PLUS	Fogão Pia 4 bocas à direita	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
GHEL' PLUS	GHEL' PLUS	Fogão Pia 4 bocas à esquerda	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
GHEL' PLUS	GHEL' PLUS	Fogão Pia 4B GLP Elettrico (à pilha)	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO
IGASA	LUMINER	Rubi	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM
IGASA	LUMINER	Pérola	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
IGASA	LUMINER	Cristal	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Cooktop4	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Cooktop5	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 4Q BRA	Fogão	GLP	4	65	A	51,0	0,076	39	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 4Q GRF	Fogão	GLP	4	65	A	51,0	0,076	39	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 4Q VRDTUR	Fogão	GLP	4	65	A	51,0	0,076	39	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Dream 4Q	Fogão	GLP	4	65	A	58,0	0,087	40	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 5Q BRA	Fogão	GLP	5	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 5Q GRF	Fogão	GLP	5	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 5Q VRD	Fogão	GLP	5	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Dream 5Q	Fogão	GLP	5	63	A	100,0	0,130	40	A	SIM
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 6Q BRA	Fogão	GLP	6	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM
ITC ELETRO	SAFANELLI	Cooktop Safanelli 2Q	Cooktop	GLP	2	64	A	\	\	\	\	SIM
ITC ELETRO	SAFANELLI	Cooktop Safanelli 4Q	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
ITC ELETRO	SAFANELLI	Cooktop Safanelli 5Q	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 21 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
J. RYAL	LAYR	Platinum	Cooktop	GLP	2	65	A	\	\	\	\	SIM
J. RYAL	LAYR	Maxy	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM
LOFRA	LOFRA	MX 66 MFI/CV *	Fogão	GLP	4	58	D	71,9	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	MX 66 GI/CV	Fogão	GLP	4	58	D	71,9	0,109	44	A	NÃO
LOFRA	LOFRA	HHS7E0GG	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	HHS7T0GG	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	MXUD 76 AGE/CV	Fogão	GLP	5	59	C	79,0	0,096	36	A	NÃO
LOFRA	LOFRA	MXG 96 MFI/CV *	Fogão	GLP	5	59	C	106,1	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	MXG 96 GI/CV	Fogão	GLP	5	59	C	106,1	0,150	44	A	NÃO
LOFRA	LOFRA	PG96MFR/C *	Fogão	GLP	5	59	C	106,1	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	MX 76 GI/CV	Fogão	GLP	5	59	C	72,5	0,109	43	A	NÃO
LOFRA	LOFRA	MX 76 MFI/CV *	Fogão	GLP	5	58	D	72,5	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	P 76 MFR/C *	Fogão	GLP	5	58	D	71,9	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	PUD 76MFE/C **	Fogão	GLP	5	58	D	71,0 / 34,0	\	\	\	NÃO
LOFRA	LOFRA	CG 96MFC *	Fogão	GLP	5	58	D	106,1	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	THV33DFL	Cooktop	GLP	1	56	E	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	THV33DQU	Cooktop	GLP	2	57	D	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 22 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA


PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
LOFRA	TECNO	THS6G0	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	TX6TUGA4	Fogão	GLP	4	59	C	53,0	0,104	51	B	NÃO
LOFRA	TECNO	TX6TUEL4 *	Fogão	GLP	4	58	D	53,0	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	THS9T0	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	THS7T0	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	TX9TUGA5	Fogão	GLP	5	59	C	104,0	0,163	49	A	NÃO
LOFRA	TECNO	TX7TUGA5	Fogão	GLP	5	59	C	62,0	0,111	49	A	NÃO
LOFRA	TECNO	TX7TUEL5 *	Fogão	GLP	5	59	C	62,0	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	TX9TUEL5	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	TECNO	THV 90L	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	BERTAZZONI	C 36 500X	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO
LOFRA	BERTAZZONI	X48 6G MFE *	Fogão	GLP	6	60	C	83,0 / 51,0	\	\	\	NÃO
LOFRA	BERTAZZONI	X36 5 MFE *	Fogão	GLP	6	59	C	102,0	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	ARISTON	PH941MSTBGH	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	ARISTON	PH960MST	Cooktop	GLP	6	58	D	\	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	ARISTON	PRO95	Fogão	GLP	5	59	C	80,9	0,145	53	B	NÃO
M. CASSAB	ARISTON	MG22R IX	Forno	GLP	\	\	\	100,6	0,131	41	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
M. CASSAB	SPICY	PF310STX-E/G	Cooktop	GLP	1	52	E	\	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	SPICY	PF320SX-E/G	Cooktop	GLP	2	57	D	\	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	SPICY	PF950STX-E	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
M. CASSAB	SPICY	FGE 1TIX	Forno	GLP	\	\	\	52,0	0,061	31	A	SIM
MABE	CONTINENTAL	Cooktop Gas CO 30 2B IN	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM
MABE	CONTINENTAL	Cooktop 70 5B (CTGCT070E5A0GL/SL/CH/P5B0GL)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
MABE	CONTINENTAL	Calore 4B PS (FGCT004PCADA0BR/IN)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Astra 4Q (FGCT004PASDB3BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Spazio 4B (FGCT004PSPDB0BR)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Affetto 4B PS (FGCT004PAFDA0BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Primo Cont 4B PS BR	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,097	52	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Avanzato Grill 4B Piso	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Evidenza 4B PS (FGCT004PEVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Evidenza 4B EMB (FGCT004EEVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Singolo 4B PS (FGCT004PSGDA0BR)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Novita 4B PS (FGCT004PNVDA0IN/T)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 24 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	CONTINENTAL	Avazanto Grill 5B PS (FGCT005PAVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,156	50	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Evidenza 5B PS (FGCT005PEVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Novita 5B PS (FGCT005PNVDA0BR/IN/T/N)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Spazio 5B Piso (FGCT005PSPDC0BR)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Spazio 6B (FGCT006PSPDC0BR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	CONTINENTAL	Forno a Gás Continental	Forno	GLP	\	\	\	66,0	0,085	36	A	SIM
MABE	DAKO	Frevo Dako 4B PS	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,092	49	A	SIM
MABE	DAKO	Forro Dako 4B PS BR	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,097	52	B	NÃO
MABE	DAKO	Supreme 4B PS (FGDK004PSUDE0BR)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	DAKO	Supreme S 4B PS (FGDK004PSSDB0BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	DAKO	Delta 4B PS (FGDK004PDEDF3BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO
MABE	DAKO	Tango 5B PS (FGDK005PTADA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	DAKO	Reale	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,154	49	A	NÃO
MABE	DAKO	Diplomata (FGDK005PDMDB0BR)	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,154	49	A	NÃO
MABE	DAKO	Classe 5B PS (FGDK005PCLDB0IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	DAKO	Diplomata Grill 5Q PS (FGDK005PDGDC0BR)	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,172	55	C	NÃO
MABE	DAKO	Reale Grill 5b (FGDK005PRGDA0BR)	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,160	51	B	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 25 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MABE	DAKO	Mizure 5B PS (FGDK005PMZDB0BR)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	DAKO	Magister	Fogão	GLP	6	62	B	97,0	0,154	49	A	NÃO
MABE	DAKO	Magister 6B PS (FGDK006PMGDC0BR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	DAKO	Mizure	Fogão	GLP	6	62	B	97,0	0,154	49	A	NÃO
MABE	DAKO	Mizure 6B PS (FGDK006PMZDE0BR/AR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	DAKO	Mercuri 6B PS (FGDK006PMRDB3BR/AR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO
MABE	GE	Cooktop Glass 60 4Q (CTGGE060S4B0GM)	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
MABE	GE	Cooktop Glass 70 5Q (CTGGE070S5A0GM)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
MABE	GE	Cooktop Glass 5b	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
MABE	GE	Cooktop Glass 80 5Q (CTGGE080S5C0GM)	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
MABE	GE	Cooktop 5b (CTGGE076)	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
MABE	GE	Cooktop Gás 5 (PGP9040)	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
MABE	GE	Cooktop Gás 6 (CTGGE090)	Cooktop	GLP	6	60	C	\	\	\	\	NÃO
MABE	GE	GE Cook 4B piso	Fogão	GLP	4	63	A	77,4	0,135	51	B	NÃO
MABE	GE	Forno a Gás GE 60 EMB DG 220	Forno	GLP	\	\	\	66,0	0,085	36	A	SIM
MADSON	SUGGAR	CookTop Vidro Preto 2Q	Cooktop	GLP	2	60	C	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 26 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MADSON	SUGGAR	CookTop Vidro Preto 4Q	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
MADSON	SUGGAR	CookTop Vidro Tripla Chama 4Q	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO
MADSON	SUGGAR	CookTop Inox 4Q	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO
MADSON	SUGGAR	CookTop Inox Tripla Chama 5Q	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
MADSON	SUGGAR	Cook Top Vidro 5Q. Tripla Chama	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
MADSON	SUGGAR	Cook Top Vidro Tripla Chama ESQ. 5Q	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO
MUELLER	MUELLER	Cooktop 3B	Cooktop	GLP	3	61	B	\	\	\	\	NÃO
MUELLER	MUELLER	Cooktop	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
MUELLER	MUELLER	Cooktop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
MUELLER	MUELLER	Cooktop 5B Tripla Chama	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
MUELLER	MUELLER	Fratello Destro 3B	Fogão	GLP	3	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Moderatto Destro 3B	Fogão	GLP	3	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Sorella Destro 3B	Fogão	GLP	3	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Domani	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Davanti	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Giorno	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Fratello	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás



Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MUELLER	MUELLER	Fratello Pop	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Moderatto	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Sorella	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Benissimo 4B	Fogão	GLP	4	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Piacere 4B	Fogão	GLP	4	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Decorato 4B	Fogão	GLP	4	63	A	62,4	0,099	44	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Benissimo 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Maggiore	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Fratello 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Fratello Destro 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Pertutti	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Piacere	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Moderatto 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Moderatto Destro 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Decorato 5B	Fogão	GLP	5	63	A	97,2	0,153	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Sorella Destro 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Domani	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Davanti	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
MUELLER	MUELLER	Giorno	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Fratello 6B	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Moderatto 6B	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
MUELLER	MUELLER	Sorella	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM
NARDELLI	NARDELLI	Fogão 4 bocas	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM
NARDELLI	NARDELLI	Fogão 5 bocas	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
NARDELLI	NARDELLI	Fogão 5 bocas TC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
NEWMAQ	NEWMAQ	NEW UP! FIRE	Fogão	GLP	4	62	B	56,2	0,101	48	A	NÃO
NEWMAQ	NEWMAQ	NEW UP! PLUS	Fogão	GLP	4	62	B	56,2	0,101	48	A	NÃO
NEWMAQ	NEWMAQ	NEW UP! STEEL	Fogão	GLP	4	62	B	56,2	0,101	48	A	NÃO
NEW ORDER	FOGATTI	200I	Cooktop	GLP	2	60	C	\	\	\	\	NÃO
NEW ORDER	FOGATTI	400I	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
NEW ORDER	FOGATTI	V400	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM
NEW ORDER	FOGATTI	V500X	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM
NEW ORDER	FOGATTI	V500	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
NEW ORDER	FOGATTI	500I	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO
ORBIS	ORBIS	705N7BE	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
ORBIS	ORBIS	714A0BE	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO
ORBIS	ORBIS	704N6BE	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO
ORBIS	ORBIS	715A7BE	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
PALLADIO	SAGGIO	PF640X	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
PALLADIO	SAGGIO	PF640TX	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO
PALLADIO	SAGGIO	C4B+1TCX	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
PALLADIO	SAGGIO	FG 60 XB	Forno	GLP	\	\	\	61,0	0,092	41	A	SIM
SKN	FULGOR MILANO	BR-CH 604 GWKX	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
SKN	FULGOR MILANO	BR-LH905GWKBK	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
SKN	FULGOR MILANO	BR-LH905GDWXXX	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
SKN	FULGOR MILANO	BR-LH775GWKBK	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
SKN	FULGOR MILANO	BR-CH 705 GWKX	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 30 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 1Q D	Cooktop	GLP	1	57	D	\	\	\	\	NÃO
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 2Q AR	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 4Q SSSR	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 4Q ASSR	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 4Q SSST	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 5Q ASSSR	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 5Q ASSRT	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Premium 5Q SSSRT-G	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
TOKENS	MAC	Vermont	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
TOKENS	COOKERHOOD	Steel	Cooktop	GLP	6	61	B	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 1GG TRI 30	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 1GX TRI 30	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó Diamond 1 GG 30 Safestop	Cooktop	GLP	1	57	D	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 2GG 30	Cooktop	GLP	2	64	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 2GX 30	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 31 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Pia-fogão Star 40 2GX	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó Diamond 2 GG 30 Safestop	Cooktop	GLP	2	61	B	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 3GG 45	Cooktop	GLP	3	66	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 4 GG 55	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 4 GX 60	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Trapézio 4GG TRI 70	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Square 4 GX TRI 60	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Square Diamond 4GG 60 Safestop	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\	NÃO
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 5GG 70	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GG TRI 70	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX TRI 70 HE Safestop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta Dark Blue 5GG TRI 70 HE Safestop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta Plus 5GG TRI 90	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX Plus TRI 90 HE Safestop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX TRI 75	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX TRI 70 Safestop	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO
URANKAR	GORENJE	4107.3G2CB GCW340AC	Cooktop	GLP	1	55	E	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 32 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA


PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
URANKAR	GORENJE	4106.3G2CB GC340AC	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO
URANKAR	GORENJE	PVK61S-1V GHS64-ORA-W	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
URANKAR	GORENJE	PVK61S-1V GHS64-ORA-S	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
URANKAR	GORENJE	PVK62S-1V GC650KR	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO
URANKAR	GORENJE	GT76AB1	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
URANKAR	GORENJE	G960B	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
VENAX	VENAX	Arena	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Cook Inox	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Volare Avanti	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Arena	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Sognare Avanti	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
VENAX	VENAX	Gaudi 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Picasso 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Maxi 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Monet 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Monet Plus 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Da Vinci 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 33 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
VENAX	VENAX	Da Vinci Plus 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Delplus	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Delplus	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Palladio	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Gaudi 5	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Picasso 5	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Delplus	Fogão	GLP	6	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Picasso 6	Fogão	GLP	6	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Maxi 6	Fogão	GLP	6	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Monet 6	Fogão	GLP	6	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Monet Plus 6	Fogão	GLP	6	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Gaudi 6	Fogão	GLP	6	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM
VENAX	VENAX	Arena Black 50L	Forno	GLP	\	\	\	51,8	0,081	41	A	SIM
VENAX	VENAX	Arena Cromo 50L	Forno	GLP	\	\	\	51,8	0,081	41	A	SIM
VENAX	VENAX	Bianco 50L	Forno	GLP	\	\	\	51,8	0,081	41	A	SIM
VENAX	VENAX	Cristallo 50L	Forno	GLP	\	\	\	51,8	0,081	41	A	SIM
VENAX	VENAX	Nero 50L	Forno	GLP	\	\	\	51,8	0,081	41	A	SIM
VENAX	VENAX	Arena Black 90L	Forno	GLP	\	\	\	88,3	0,115	39	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
VENAX	VENAX	Arena Cromo 90L	Forno	GLP	\	\	\	88,3	0,115	39	A	SIM
VENAX	VENAX	Bianco 90L	Forno	GLP	\	\	\	88,3	0,115	39	A	SIM
VENAX	VENAX	Cristallo 90L	Forno	GLP	\	\	\	88,3	0,115	39	A	SIM
VENAX	VENAX	Nero 90L	Forno	GLP	\	\	\	88,3	0,115	39	A	SIM
VENAX	TELASUL	TELASUL s.ac	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM
WANKE	WANKE	innovate	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM
WANKE	WANKE	innovate	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
WANKE	WANKE	W01 4S/1R 5B	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BD060AEUNA (Clean)	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BD075AEUNA (Clean)	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDA61ARBNA	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD61AEUNA (Vidro Ative!)	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD61BXUNA	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDK60ARBNA	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BD075AEUNA (Clean)	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD75AEUNA (Vidro Ative!)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 35 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



programa nacional da racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural


Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDD75BXUNA	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDD76AEUNA (Ative 5B Quadrichama)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDD76BXUNA (You 5B Quadrichama)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDC91BERNA (Vidro 90CM 5B BDC91B)	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDC91AEBNA	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDC90BBBNA (Vidro Gourmand Branco)	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDK90ARBNA	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BDK75ARBNA	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BY550ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,096	43	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BY550ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,096	43	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF050CBUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF050CRUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF050BBUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF050BRUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF550ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF550ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF150ABNNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF150ABRNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 36 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF150ARNNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF150ARRNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF060ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF060ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF760ABUNA (Ative!)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF760ARUNA (Ative!)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF960ARNNA (Gourmant)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF960ARRNA (Gourmant)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY960ARNNA (Gourmant)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY960ARRNA (Gourmant)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,144	51	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY750BRUNA (Ative! Timer Embutir)	Fogão	GLP	4	64	A	61,5	0,103	46	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY750BBUNA (Ative! Timer Embutir)	Fogão	GLP	4	64	A	61,5	0,103	46	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF750BBUNA (Ative! Timer)	Fogão	GLP	4	64	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF750BRUNA (Ative! Timer)	Fogão	GLP	4	64	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF850BBRNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF850BBNNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF260CENNA (Unique Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,138	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF260CERNA (Unique Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,138	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY260CENNA (Unique Grill Embutir)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,135	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY260CERNA (Unique Grill Embutir)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,135	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFT60AYNNA (Retrô)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,138	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFT60AVNNA (Retrô)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,138	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFT60AENNA (Retrô)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,138	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFT60AYRNA (Retrô)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,138	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFT60AERNA (Retrô)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,138	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFT60AVRNA (Retrô)	Fogão	GLP	4	62	B	84,0	0,138	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF260DENNA (All Black)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,138	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF260DERNA (All Black)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,138	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY260DENNA (All Black)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,128	46	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY260DERNA (All Black)	Fogão	GLP	4	63	A	84,0	0,128	46	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF575ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF575ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY575ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF175ABUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF175ARUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY175ABUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás



Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY175ARUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF275ABNNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF275ABRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF375ABNNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF375ABRNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY375ARNNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY375ARRNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF475ARRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF475ARNNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF675BRRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF675BRNNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF775BRNNA (Gourmand) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF775BRRNA (Gourmand) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY775ARNNA (Gourmand) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY775ARRNA (Gourmand) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY776BBUNA (Ative! Timer)	Fogão	GLP	5	63	A	103,0	0,158	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY876ARRNA (Ative! Grill Embutir)	Fogão	GLP	5	63	A	103,0	0,161	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY876ARNNA (Ative! Grill Embutir)	Fogão	GLP	5	63	A	103,0	0,161	49	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 39 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASEMP	BYB76BRNNA (Gourmand Vapor)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	0,160	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF976BRNNA (Gourmand)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	0,161	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF976BRRNA (Gourmand)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	0,161	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF075ABUNA	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF075ARUNA	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BY976BRRNA (Gourmand Embutir)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	0,161	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BY976BRNNA (Gourmand Embutir)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	0,161	49	A	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BFB76BRRNA** (Gourmand Convecção)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	**	**	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BFB76BRNNA** (Gourmand Convecção)	Fogão	GLP	5	62	B	103,0	**	**	\	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BY076ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	96,0	0,135	43	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF076CBUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	96,0	0,135	43	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF076CRUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	96,0	0,135	43	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF076BBUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	103,0	0,161	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF076BRUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	103,0	0,161	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BY776BRUNA (Ative! Timer Embutir)	Fogão	GLP	6	63	A	103,0	0,158	48	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF776BBUNA (Ative! Timer)	Fogão	GLP	6	63	A	103,0	0,161	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF776BRUNA (Ative! Timer)	Fogão	GLP	6	63	A	103,0	0,161	49	A	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF375ARNNA (Ative) *	Fogão	GLP	6	63	A	96,0	\	\	\	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 40 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM




Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética



40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF375ARRNA (Ative) *	Fogão	GLP	6	63	A	96,0	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF876CBNNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	6	63	A	103,0	0,163	50	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BF876CBRNA (Ative! Grill)	Fogão	GLP	6	63	A	103,0	0,163	50	B	NÃO
WHIRLPOOL	BRASEMP	BOA61ARRNA (Clean Embutir)	Forno	GLP	\	\	\	77,0	0,078	30	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	Fogão de mesa CD060	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	Fogão de Mesa CD075	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF150ABINA	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF350BBUNA (Erva Doce)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF450BBUNA (Facilite Timer)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF550BBUNA (Facilite Timer)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF550BRUNA (Facilite)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF750ABUNA	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF750ARUNA	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CFC50DBUNA	Fogão	GLP	4	62	B	47,2	0,103	55	C	NÃO
WHIRLPOOL	CONSUL	CFS50ABINA	Fogão	GLP	4	62	B	47,2	0,103	55	C	NÃO
WHIRLPOOL	CONSUL	CF676ABUNA (Facilite)	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF676ARUNA (Facilite)	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF475ABUNA (Facilite)	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM

Mesas de Cocção mas eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 41 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética

Marca: Todas
 Modelo: Todos
 Selo CONPET: ----

Nº de Bocas: Todos
 Tipo de Gás: Todos
 Tipo de Produto: Todos

Data: 12/08/2014
 Última Atualização: 12/08/2014



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
 QUALIDADE E TECNOLOGIA


PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabela de consumo / eficiência energética

Selo CONPET de Eficiência Energética

40 Empresa(s)
 54 Marca(s)
 703 Modelo(s) Etiquetado(s)
 400 Modelo(s) com Selo CONPET 56,9 %



Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP(kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A
WHIRLPOOL	CONSUL	CF476BBUNA (Facilite)	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF576BBUNA (Facilite Timer)	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF576BRUNA (Facilite Timer)	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF376BBUNA (Erva Doce)	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	CONSUL	CF376BBUNA (Erva Doce)	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM
WHIRLPOOL	KITCHENAID	KDL90AEPNA (Cooktop Step Mesa de Vidro)	Cooktop	GLP	3	57	D	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	KITCHENAID	KDK75AEPNA (Cooktop Mesa de Vidro 4 Bocas)	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO
WHIRLPOOL	KITCHENAID	KDK90AEPNA (Cooktop Mesa de Vidro 5 Bocas)	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de Gás

Página 42 de 42

Selo CONPET concedido pela



aos equipamentos com maior eficiência energética