



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A	
≥ 61	B		≤ 53	B	
≥ 59	C		≤ 57	C	
≥ 57	D		≤ 60	D	
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E	



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 4 BC Cooktop Preto Agile 14	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	006109/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Cook Utop 4BC	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	006109/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Siena de mesa	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	006112/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fg gás 4 bocas Cook Top Top Gourmet Glass	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	000756/2015	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogao Gas 5 BC Cooktop preto Agile 14	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	006112/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 5BC TC Cooktop Preto Agile 14	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	006111/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Cook Utop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	006111/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Cook UTop TC 5BC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	006111/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Tropical Plus	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Havana 4 Bocas Branco	Fogão	GLP	4	65	A	50,0	0,087	45	A	SIM	006135/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Atenas	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogão Montreal 4 Bocas Branco	Fogão	GLP	4	65	A	50,0	0,087	45	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Tropical	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Atenas Inox	Fogão	GLP	4	63	A	46,0	0,084	46	A	SIM	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Coliseum	Fogão	GLP	4	62	B	46,0	0,101	55	C	NÃO	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus	Fogão	GLP	4	62	B	46,0	0,101	55	C	NÃO	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Grécia	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 4 Bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,083	43	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Inox 4 Bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,083	43	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Coliseum Glass 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,087	45	A	SIM	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 4BC New Atenas Branco e Inox	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 4BC New Tropical Branco	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogão Gas 5BC New Tropical branco	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006889/2014	4/9/2014	
ATLAS	ATLAS	Grécia 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)			
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A	
≥ 61	B		≤ 53	B	
≥ 59	C		≤ 57	C	
≥ 57	D		≤ 60	D	
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E	



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ATLAS	ATLAS	Grécia Plus 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fastcook 4Bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Agile Top 4Bocas	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,093	48	A	SIM	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Coliseum 4 bocas	Fogão	GLP	4	62	B	50,0	0,087	45	A	NÃO	006113/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus 4 bocas	Fogão	GLP	4	62	B	50,0	0,087	45	A	NÃO	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 4 bocas	Fogão	GLP	4	62	B	50,0	0,087	45	A	NÃO	006117/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Excellence 5 Bocas Branco	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,137	48	A	SIM	006119/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Genova 4Bocas VS 2011	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM	006128/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Genova 4Bocas Inox	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM	006128/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Gênova Grill 4 bocas	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM	006128/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Utop	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM	006128/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Utop 4 Bocas Inox VS 11	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,133	48	A	SIM	006128/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Grécia 5 Bocas Branco	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006135/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Grécia Plus 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006135/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Havana 5 Bocas Branco	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,133	46	A	SIM	006135/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Inox 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006119/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fastcook 5 Bocas Inox	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006119/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Agile Cook Top Preto 5 Bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006110/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Plus 5 Bocas	Fogão	GLP	5	62	B	86,5	0,123	43	A	NÃO	006119/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 5 Bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006119/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	New Atenas 5 Bocas Branco	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006890/2014	4/9/2014	
ATLAS	ATLAS	New Atenas Inox	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006890/2014	4/9/2014	
ATLAS	ATLAS	New Atenas Branco 6 Bocas	Fogão	GLP	5	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006890/2014	4/9/2014	
ATLAS	ATLAS	U.top	Fogão	GLP	5	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO	006132/2014	25/7/2014	
ATLAS	ATLAS	U.Top 5 BC Inox VS 11	Fogão	GLP	5	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO	006132/2014	25/7/2014	
ATLAS	ATLAS	Top Gourmet 5 bocas Inox	Fogão	GLP	5	62	B	119,5	0,150	40	A	NÃO	006132/2014	25/7/2014	
ATLAS	ATLAS	Mônaco Glass 6 Bocas	Fogão	GLP	6	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006134/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Grécia 6 bocas	Fogão	GLP	6	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006126/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Denver 6 bocas	Fogão	GLP	6	63	A	86,5	0,140	49	A	SIM	006126/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Grécia	Fogão	GLP	6	62	B	107,0	0,153	45	A	NÃO	006126/2014	19/8/2014	
ATLAS	ATLAS	Fogão Gás 4 bocas Top G. Glass embutir 15	Fogão	GLP	4	63	A	82,5	0,112	40	A	SIM	002061/2016	15/4/2016	
ATLAS	ATLAS	Fogão Gás 5 bocas embutir Top G Glass 16	Fogão	GLP	5	63	A	119,5	0,132	36	A	SIM	002062/2016	15/4/2016	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

▶ Mais Eficiente ▶

Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
BRITÂNIA	PHILCO	CookChef 4	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	004727/2015	12/8/2015	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A	
≥ 61	B		≤ 53	B	
≥ 59	C		≤ 57	C	
≥ 57	D		≤ 60	D	
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E	



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
CSM	REALCE	Apolo	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	001257/2015	10/4/2015	
CSM	REALCE	Apolo Plus 4 Bocas & Preto	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	002056/2015	10/4/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 4 Bocas Preto	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002055/2015	1/4/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 4 Bocas Preto, Branco e Azul	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002055/2015	1/4/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 4 Bocas Preto, Branco e Vermelho	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002055/2015	1/4/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 5 Bocas Preto	Cooktop	GLP	5	67	A	\	\	\	\	SIM	001812/2015	22/1/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 5 Bocas Tripla Chama	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	001064/2015	20/2/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 5 Bocas Preto, Branco e Azul	Cooktop	GLP	5	67	A	\	\	\	\	SIM	001812/2015	22/1/2015	
CSM	REALCE	Atalanta 5 Bocas Preto, Branco e Vermelho	Cooktop	GLP	5	67	A	\	\	\	\	SIM	001812/2015	22/1/2015	
CSM	REALCE	Euro Super 127V / 220V *	Fogão	GLP	4	64	A	50,0	\	\	\	SIM	002163/2015	5/2/2015	
CSM	REALCE	Ares Branco & Preto	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM	000831/2015	5/2/2015	
CSM	REALCE	Afrodite	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM	000868/2015	6/2/2015	
CSM	REALCE	Afrodite Plus	Fogão	GLP	4	63	A	50,0	0,089	46	A	SIM	000868/2015	6/2/2015	
CSM	REALCE	Cronos 4 Bocas Branco & Preto	Fogão	GLP	4	65	A	54,0	0,088	43	A	SIM	002057/2015	10/4/2015	
CSM	REALCE	Cronos 4 Bocas com Grill 127V / 220V *	Fogão	GLP	4	65	A	54,0	0,099	48	A	SIM	002058/2015	10/4/2015	
CSM	REALCE	Cronos 5 Bocas Tripla Chama 127V / 220V *	Fogão	GLP	5	64	A	94,0	0,139	45	A	SIM	002059/2015	8/4/2015	
CSM	REALCE	Cronos 5 Bocas Tripla Chama Branco 127V / 220V *	Fogão	GLP	5	64	A	94,0	0,139	45	A	SIM	002059/2015	8/4/2015	
CSM	REALCE	Cronos 5 Bocas Frente Inox 127V / 220V *	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,135	44	A	SIM	002060/2015	8/4/2015	
CSM	REALCE	Zeus	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM	002053/2015	10/4/2015	
CSM	REALCE	Hera	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM	001259/2015	2/3/2015	
CSM	REALCE	Hera 5 Bocas Branco & Preto	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,145	47	A	SIM	001442/2015	2/3/2015	
CSM	REALCE	Hera Plus AA	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM	001442/2015	2/3/2015	
CSM	REALCE	Olímpo 4b inox	Fogão	GLP	4	63	A	49,8	0,089	46	A	SIM	002053/2015	27/3/2015	
CSM	REALCE	Zeus 5 Bocas	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,145	47	A	SIM	002060/2015	8/4/2015	
CSM	REALCE	Zeus 6b AA	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,115	38	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Zeus 6 Bocas Branco	Fogão	GLP	6	64	A	94,0	0,145	47	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Zeus 5 Bocas Tripla Chama Branco 127V / 220V *	Fogão	GLP	5	64	A	94,0	0,139	45	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Zeus 5 Bocas 127V / 220V *	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,135	44	A	SIM	002060/2015	8/4/2015	
CSM	REALCE	Hera 6b simples	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,115	38	A	SIM	001442/2015	2/3/2015	
CSM	REALCE	Hera 6 Bocas Branco & Preto	Fogão	GLP	6	65	A	94,0	0,138	45	A	SIM	001258/2015	2/3/2015	
CSM	REALCE	Hera 6 Bocas Branco	Fogão	GLP	6	65	A	94,0	0,138	45	A	SIM	001258/2015	2/3/2015	
CSM	REALCE	Hera Plus 6 Bocas Branco/Preto	Fogão	GLP	6	64	A	94,0	0,145	47	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Hera Plus 6b AA	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,115	38	A	SIM	001258/2015	19/1/2015	
CSM	REALCE	Hera Plus 5 Bocas Branco & Preto 127V / 220V *	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,135	44	A	SIM	002060/2015	8/4/2015	
CSM	REALCE	Olímpo 6b simples inox	Fogão	GLP	6	63	A	94,0	0,115	38	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Olímpo 6 Bocas	Fogão	GLP	6	64	A	94,0	0,145	47	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Olímpo 6b simples inox AA	Fogão	GLP	6	63	A	80,8	0,115	42	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Pallas 6 Bocas Inox	Fogão	GLP	6	64	A	94,0	0,145	47	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	
CSM	REALCE	Pallas 6 Bocas Branco & Preto	Fogão	GLP	6	64	A	94,0	0,145	47	A	SIM	001352/2015	5/3/2015	

Modelos ELETTRONIC com * têm forno elétrico



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno		
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)		
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A
≥ 61	B		≤ 53	B
≥ 59	C		≤ 57	C
≥ 57	D		≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
CLARICE	Clarice	Amanna 4B	Fogão	GLP	4	63	A	52,0	0,096	48	A	SIM	006863/2015	17/12/2015	
CLARICE	Clarice	Cooktop 5B TC	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	006864/2015	17/12/2015	
CLARICE	Clarice	Cooktop 2B	Cooktop	GLP	2	64	A	\	\	\	\	SIM	006866/2015	17/12/2015	
CLARICE	Clarice	Cooktop 4B	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	006867/2015	17/12/2015	
CLARICE	Clarice	Delicato 5B	Fogão	GLP	5	63	A	83,0	0,149	54	C	NÃO	006865/2015	17/12/2015	
CLARICE	Clarice	Delicato 6B	Fogão	GLP	6	64	A	83,0	0,152	55	C	NÃO	006868/2015	17/12/2015	
CLARICE	Clarice	Delicato Plus 4 bocas	Fogão	GLP	4	64	A	52,0	0,096	48	A	SIM	002218/2016	27/4/2016	
CLARICE	Clarice	Delicato Plus 5 bocas	Fogão	GLP	5	64	A	83,0	0,142	51	B	NÃO	002220/2016	27/4/2016	
CLARICE	Clarice	Delicato Plus 6 bocas	Fogão	GLP	6	64	A	83,0	0,151	54	C	NÃO	002221/2016	27/4/2016	
CLARICE	Clarice	Rainha 4 bocas	Fogão	GLP	4	64	A	52,0	0,097	49	A	SIM	002222/2016	27/4/2016	
CLARICE	Clarice	Rainha 5 bocas	Fogão	GLP	5	63	A	83,0	0,134	48	A	SIM	002223/2016	27/4/2016	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	Menos Eficiente		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-Z1XQ	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	008989/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D305-F1XA	Cooktop	GLP	1	57	D	\	\	\	\	NÃO	009395/2014	8/12/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D301-Z2XQ	Cooktop	GLP	2	66	A	\	\	\	\	SIM	008995/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	D305-F2XA	Cooktop	GLP	2	61	B	\	\	\	\	NÃO	008991/2014	8/12/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4X	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO	008543/2014	5/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4XQ	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO	008993/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4V	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\	NÃO	008992/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C601-Z4XB	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO	008544/2014	5/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5XQ	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	008625/2014	7/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5XL	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	008998/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5X	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	008994/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5XB	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO	000074/2015	6/1/2015	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C701-Z5V	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO	008996/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5VL	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO	009278/2014	2/12/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5XB	Cooktop	GLP	5	58	D	\	\	\	\	NÃO	008997/2014	21/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C901-Z5XQ	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO	009394/2014	8/12/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FGMS901-5X *	Fogão	GLP	5	58	D	108,9	\	\	\	NÃO	000072/2015	6/1/2015	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FG11-N60X	Fogão	GLP	4	\	\	62,9	0,078	34	A	SIM	009279/2014	26/11/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	FG41-N90X	Fogão	GLP	4	\	\	84,3	0,125	44	A	SIM	009685/2014	17/12/2014	
DIAMANTINO	ELETTROMECC	C1100-Z4V	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\	NÃO	000073/2015	6/1/2015	
DIAMANTINO	MIRA	CEC-600PV	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO	000070/2015	6/1/2015	
DIAMANTINO	MIRA	CEC-700PV	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	000071/2015	6/1/2015	
DIAMANTINO	MIRA	FFE-5Q-90-LC-2MRA	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO	002384/2016	5/5/2016	

Modelos ELETTROMECC com * têm forno elétrico



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	Menos Eficiente		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC60V	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	009257/2013	6/11/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GT60X	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	009257/2013	6/11/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC75V	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	007798/2013	23/9/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GT75X	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	007798/2013	23/9/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC75G	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO	007798/2013	23/9/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GC90X	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO	001708/2014	12/3/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	GCI65	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO	008418/2014	3/11/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50 SB	Fogão	GLP	4	63	A	57,0	0,104	49	A	SIM	009256/2013	6/11/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50 SS	Fogão	GLP	4	63	A	57,0	0,104	49	A	SIM	009256/2013	6/11/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50 SPB	Fogão	GLP	4	63	A	57,0	0,104	49	A	SIM	009256/2013	6/11/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 SX	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM	009256/2013	6/11/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DB **	Fogão	GLP	4	63	A	36,0 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM	000094/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DTB **	Fogão	GLP	4	63	A	36,0 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM	000094/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 DTX **	Fogão	GLP	4	63	A	36,0 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM	000094/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXD **	Fogão	GLP	4	63	A	38,8 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM	000094/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TBD **	Fogão	GLP	4	63	A	38,8 / 67,7	0,076 / 0,116	48	A	SIM	000094/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 STB	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM	010364/2013	27/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 STX	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM	010364/2013	27/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TBE	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM	001441/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXE	Fogão	GLP	4	63	A	67,7	0,116	48	A	SIM	001441/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 EFX	Fogão	GLP	4	61	B	67,7	0,116	48	A	NÃO	010362/2013	27/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ERB	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM	001441/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 ERX	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM	001441/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TXS	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM	010364/2013	27/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	56 TBS	Fogão	GLP	4	63	A	69,5	0,116	48	A	SIM	010364/2013	27/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	52 SB	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM	010361/2013	27/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 BSP	Fogão	GLP	5	63	A	91,0	0,145	49	A	SIM	000095/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EVX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,140	46	A	SIM	010022/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DVX ***	Fogão	GLP	5	63	A	36,6 / 93,2	0,140	46	A	SIM	010023/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EGX	Fogão	GLP	5	63	A	94,5	0,140	46	A	SIM	010022/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EIX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,140	46	A	SIM	010022/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 GEX	Fogão	GLP	5	63	A	94,5	0,140	46	A	SIM	010022/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DGX ***	Fogão	GLP	5	63	A	36,6 / 93,2	0,140	46	A	SIM	010023/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DIX ***	Fogão	GLP	5	63	A	36,6 / 93,2	0,140	46	A	SIM	010023/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DPB	Fogão	GLP	5	63	A	94,5 / 38,8	0,140	48	A	SIM	010023/2013	13/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SRB	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	010176/2013	18/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SRX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	010176/2013	18/12/2013	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)			
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A	
≥ 61	B		≤ 53	B	
≥ 59	C		≤ 57	C	
≥ 57	D		≤ 60	D	
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E	



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SPB	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	010176/2013	18/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 STB	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	010176/2013	18/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 STX	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	010176/2013	18/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TBE	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	001442/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 TXE	Fogão	GLP	5	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	001442/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DTB **	Fogão	GLP	5	63	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	SIM	001440/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DTX **	Fogão	GLP	5	63	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	SIM	001440/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DXG **	Fogão	GLP	5	63	A	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	SIM	000331/2014	14/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EFX	Fogão	GLP	5	61	B	93,2	0,142	49	A	NÃO	000097/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DFX **	Fogão	GLP	5	61	B	36,0 / 93,2	0,076 / 0,149	49	A	NÃO	000096/2014	8/1/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 ERB	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,149	48	A	SIM	001442/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 RBE	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,149	48	A	SIM	001442/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 RBD *	Fogão	GLP	5	63	A	94,5/38,8	0,149/0,076	48	A	SIM	001440/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 ERX	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,149	48	A	SIM	001442/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 RXE	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,149	48	A	SIM	001442/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DRX **	Fogão	GLP	5	63	A	38,8 / 94,5	0,076 / 0,149	48	A	SIM	001440/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DRB **	Fogão	GLP	5	63	A	38,8 / 94,5	0,076 / 0,149	48	A	SIM	001440/2014	25/2/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	FG90X *	Fogão	GLP	5	57	D	105,0	\	\	\	NÃO	003977/2014	29/4/2015	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 SB	Fogão	GLP	6	63	A	93,2	0,149	49	A	SIM	010177/2013	18/12/2013	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 EGN	Fogão	GLP	5	63	A	96,5	0,140	45	A	SIM	002549/2015	29/4/2015	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	76 DGN	Fogão	GLP	5	63	A	94,5	0,140	46	A	SIM	002550/2015	29/4/2015	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	OG8DX	Fogão	GLP	4	\	\	73,0	0,077	30	A	SIM	005534/2014	30/7/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	OG8DX	Fogão	GLP	4	\	\	73,0	0,077	30	A	SIM	005534/2014	30/7/2014	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50ERB	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM	005226/2015	10/9/2015	
ELECTROLUX	ELECTROLUX	50ERX	Fogão	GLP	4	63	A	70,0	0,120	49	A	SIM	005226/2015	10/9/2015	
<i>Modelos ELECTROLUX com * têm forno elétrico</i>						<i>com ** têm forno duplo a gás</i>					<i>com *** têm forno duplo, um elétrico e um a gás</i>				



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)			
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A	
≥ 61	B		≤ 53	B	
≥ 59	C		≤ 57	C	
≥ 57	D		≤ 60	D	
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E	



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ESMALTEC	ESMALTEC	CKTP 4Q	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	008213/2014	27/10/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	CKTP 5Q SC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	007394/2014	22/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	CKTP 5Q TC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	007394/2014	22/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4027 BR	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	008066/2014	13/10/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4007	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,102	50	B	NÃO	006089/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4009	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,102	50	B	NÃO	006089/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4011	Fogão	GLP	4	64	A	53,2	0,098	48	A	SIM	006675/2014	1/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4013	Fogão	GLP	4	64	A	53,2	0,098	48	A	SIM	006675/2014	1/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4030	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4031	Fogão	GLP	4	63	A	53,2	0,098	48	A	SIM	006089/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4032 Branco	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4032 Preto	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4032 Inox	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4034 Branco	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4034 Inox	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4036	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4040	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,113	54	C	NÃO	005816/2014	8/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4042	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,113	54	C	NÃO	005819/2014	8/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4046	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4048	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4050	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	4054	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,095	45	A	SIM	006946/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5003	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,142	49	A	SIM	006088/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5005	Fogão	GLP	5	64	A	87,8	0,142	49	A	SIM	006088/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5030	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5032 Branco	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5032 Preto	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5032 Inox	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5034 Branco	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5034 Inox	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5036	Fogão	GLP	5	64	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5048	Fogão	GLP	5	63	A	95,0	0,135	44	A	SIM	006947/2014	8/9/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	5052	Fogão	GLP	5	63	A	95,0	0,154	50	B	NÃO	005846/2014	11/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6003	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO	004438/2014	27/6/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6005	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO	004566/2014	27/7/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6007	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO	005196/2014	22/7/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6009	Fogão	GLP	6	63	A	87,8	0,148	51	B	NÃO	005196/2014	22/7/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6011	Fogão	GLP	6	64	A	87,8	0,148	51	B	NÃO	005818/2014	8/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6040	Fogão	GLP	6	63	A	95,0	0,154	50	B	NÃO	005815/2014	11/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6042	Fogão	GLP	6	63	A	95,0	0,154	50	B	NÃO	006087/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6044	Fogão	GLP	6	63	A	95,0	0,154	50	B	NÃO	006087/2014	18/8/2014	
ESMALTEC	ESMALTEC	6046	Fogão	GLP	6	63	A	95,0	0,135	44	A	SIM	005845/2014	11/8/2014	
<i>Modelos SMEG com * têm forno elétrico</i>															



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
FISCHER	FISCHER	1Q TC Vidro Preto Dominó	Cooktop	GLP	2	60	C	\	\	\	\	NÃO	008057/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	2Q Vidro Preto	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM	008057/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	2Q Vidro Preto Dominó	Cooktop	GLP	2	65	A	\	\	\	\	SIM	008058/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	008059/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Preto Tripla Chama	Cooktop	GLP	4	62	B	\	\	\	\	NÃO	008060/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	4Q Inox Trempe Dupla	Cooktop	GLP	4	60	C	\	\	\	\	NÃO	008142/2014	22/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Branco Fit Line	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	008061/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5Q Vidro Preto Fit Line	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	008061/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5Q Tripla Chama Vidro	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	008063/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5Q Inox	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO	008063/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5Q Inox Tripla Chama	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO	008064/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5Q TOP Vidro Preto *	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	008065/2014	13/10/2014	
FISCHER	FISCHER	5 Q Platinum	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO	002048/2015	10/4/2015	
FISCHER	FISCHER	Cooktop 5 Queimadores Platinum	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO	002048/2015	10/4/2015	
FISCHER	FISCHER	4Q Inox Platinum	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO	001256/2016	2/3/2016	
FISCHER	FISCHER	4Q Vidro Platinum	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO	001256/2016	2/3/2016	
FISCHER	FISCHER	5Q Inox Platinum	Cooktop	GLP	5	60	C	\	\	\	\	NÃO	001374/2016	9/3/2016	
FISCHER	FISCHER	3Q Vidro Platinum	Cooktop	GLP	3	59	C	\	\	\	\	NÃO	002027/2016	13/4/2016	

Modelos FISCHER com * têm 2 bocas elétricas e 3 bocas a gás



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	Menos Eficiente		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
FRANKE	FRANKE	FHM 302 2GXSE	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM	008423/2014	3/11/2014	6/1/2016
FRANKE	FRANKE	FHG 604 4GA SC	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	006677/2014	1/9/2014	28/8/2015
FRANKE	FRANKE	FHG 604 4GA FC	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	006677/2014	1/9/2014	28/8/2015
FRANKE	FRANKE	FHM 604 3GTCX5C	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO	008424/2014	3/11/2014	6/1/2016
FRANKE	FRANKE	PCI 4 3 GA TC	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO	008067/2014	13/10/2014	8/10/2015
FRANKE	FRANKE	FHG 705 4 GA TC FC	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	006676/2014	1/9/2014	28/8/2015
FRANKE	FRANKE	FHNE 805 4G TC	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	008422/2014	3/11/2014	6/1/2016
FRANKE	FRANKE	FHM 905 4G LTC XS C	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO	008420/2014	3/11/2014	6/1/2016
FRANKE	FRANKE	PO I6 3G AV DOC	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO	009684/2014	17/12/2014	
FRANKE	FRANKE	FHM 705 4GTCXSC	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO	009682/2014	17/12/2014	
FRANKE	FRANKE	PCI 4 3GA TC	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO	000683/2016	2/2/2016	
FRANKE	FRANKE	FHM 905 4G LTC XS C	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	000684/2016	2/2/2016	
FRANKE	FRANKE	FHNE 805 4G TC	Cooktop	GLP	5	62	B	\	\	\	\	NÃO	000685/2016	2/2/2016	
FRANKE	FRANKE	FHM 604 3G TC XS C	Cooktop	GLP	4	61	B	\	\	\	\	NÃO	000686/2016	2/2/2016	
FRANKE	FRANKE	FHM 302 2G XSE	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO	000687/2016	2/2/2016	
FRANKE	FRANKE	FHG 604 4GA FC	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	001510/2016	15/3/2016	
FRANKE	FRANKE	FHG 604 4GA SC	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	001510/2016	15/3/2016	
FRANKE	FRANKE	FHG 705 4 GA TC FC	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	001511/2016	15/3/2016	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

▶ Mais Eficiente ▶

Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ITATIAIA	ITATIAIA	Cooktop 4	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	008541/2014	5/11/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Cooktop 5	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	009060/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 4Q BRA	Fogão	GLP	4	65	A	51,0	0,076	39	A	SIM	006093/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 4Q GRF	Fogão	GLP	4	65	A	51,0	0,076	39	A	SIM	006093/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 4Q VRDTUR	Fogão	GLP	4	65	A	51,0	0,076	39	A	SIM	006093/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Dream 4Q	Fogão	GLP	4	65	A	58,0	0,087	40	A	SIM	006094/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 5Q BRA	Fogão	GLP	5	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM	006095/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 5Q GRF	Fogão	GLP	5	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM	006095/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 5Q VRD	Fogão	GLP	5	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM	006095/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Dream 5Q	Fogão	GLP	5	63	A	100,0	0,130	40	A	SIM	006092/2014	18/8/2014	
ITATIAIA	ITATIAIA	Waves 6Q BRA	Fogão	GLP	6	65	A	88,5	0,117	40	A	SIM	006096/2014	18/8/2014	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

▶ Mais Eficiente ▶
Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
ITC ELETRO	SAFANELLI	Cooktop Safanelli 4Q	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002049/2015	10/4/2015	SUSPENSO
ITC ELETRO	SAFANELLI	Cooktop Safanelli 5Q	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002050/2015	10/4/2015	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética

Linhas de Fogões e Fornos a Gás

17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

Mais Eficiente → ← Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
MABE	CONTINENTAL	COOKTOP 5B (CTGCT070E5B0GL)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	005538/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	COOKTOP 4B (CTGCT060E4A0GL)	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	005540/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	COOKTOP 5B (CTGCT070S5A0GL)	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	005539/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Calore 4B PS (FGCT004PCADA0BR/IN)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO	005536/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Calore 5B PS (FGCT005PCADA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005537/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Astra 4Q (FGCT004PASDB3BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO	005439/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Affetto 4B PS (FGCT004PAFDA0BR)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO	005439/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Evidenza 4B PS (FGCT004PEVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO	005445/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Evidenza 4B EMB (FGCT004EEVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO	005445/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Singolo 4B PS (FGCT004PSGDA0BR)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO	005445/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Novita 4B PS (FGCT004PNVDA0IN/T)	Fogão	GLP	4	63	A	62,3	0,119	53	B	NÃO	005445/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Avazanto Grill 5B PS (FGCT005PAVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005535/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Evidenza 5B PS (FGCT005PEVDA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005537/2014	31/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Novita 5B PS (FGCT005PNVDA0BR/IN/T/N)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005441/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Spazio 5B Piso (FGCT005PSPDC0BR)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005441/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Spazio 6B (FGCT006PSPDC0BR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005440/2014	29/7/2014	
MABE	CONTINENTAL	Forno a Gás (FOGCT060E1B2IN)	Forno	GLP	\	\	\	66,0	0,085	36	A	SIM	005541/2014	31/7/2014	
MABE	DAKO	Supreme 4B PS (FGDK004PSUDE0BR)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO	005536/2014	31/7/2014	
MABE	DAKO	Supreme S 4B PS (FGDK004PSSDB0BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO	005536/2014	31/7/2014	
MABE	DAKO	Delta 4B PS (FGDK004PDEDF3BR/N)	Fogão	GLP	4	63	A	47,2	0,106	57	C	NÃO	005536/2014	31/7/2014	
MABE	DAKO	Tango 5B PS (FGDK005PTADA0BR/IN)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005537/2014	31/7/2014	
MABE	DAKO	Diplomata 5 Bocas (FGDK005PDMDB0BR)	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,154	49	A	NÃO	005443/2014	29/7/2014	
MABE	DAKO	Diplomata Grill 5Q PS (FGDK005PDGDC0BR)	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,172	55	C	NÃO	005442/2014	29/7/2014	
MABE	DAKO	Reale Grill 5B (FGDK005PRGDA0BR)	Fogão	GLP	5	62	B	97,0	0,172	55	C	NÃO	005444/2014	29/7/2014	
MABE	DAKO	Mizure 5B PS (FGDK005PMZDB0BR)	Fogão	GLP	5	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005537/2014	31/7/2014	
MABE	DAKO	Magister 6B PS (FGDK006PMGDC0BR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005440/2014	29/7/2014	
MABE	DAKO	Mizure 6B PS (FGDK006PMZDE0BR/AR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005440/2014	29/7/2014	
MABE	DAKO	Mercuri 6B PS (FGDK006PMRDB3BR/AR)	Fogão	GLP	6	63	A	97,0	0,166	53	B	NÃO	005440/2014	29/7/2014	

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno		
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)		
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A
≥ 61	B		≤ 53	B
≥ 59	C		≤ 57	C
≥ 57	D		≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
MADSON	SUGGAR	CookTop Vidro Preto 2Q	Cooktop	GLP	2	60	C	\	\	\	\	NÃO	009296/2014	3/12/2014	
MADSON	SUGGAR	CookTop Vidro 2Q	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM	009296/2014	3/12/2014	
MADSON	SUGGAR	CookTop Vidro Preto 4Q	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	009297/2014	3/12/2014	
MADSON	SUGGAR	Cook Top Vidro 5 Q	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	009297/2014	3/12/2014	
MADSON	SUGGAR	Cook Top Vidro 5Q, Tripla Chama Central	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	009297/2014	3/12/2014	
MADSON	SUGGAR	Cook Top Vidro Tripla Chama ESQ. 5Q	Cooktop	GLP	5	59	C	\	\	\	\	NÃO	009680/2014	17/12/2014	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	Menos Eficiente		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
MUELLER	MUELLER	Cooktop 3B	Cooktop	GLP	3	61	B	\	\	\	\	NÃO	004550/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Cooktop 3B 3G	Cooktop	GLP	3	61	B	\	\	\	\	NÃO	004550/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	CookTop 4B	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	004553/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Cooktop 4B G3	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	004553/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Cooktop 5B	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	004555/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Cooktop 5B Tripla Chama	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	004555/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Fratello Destro 3B	Fogão	GLP	3	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004546/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Moderatto Destro 3B	Fogão	GLP	3	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004551/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Sorella Destro 3B	Fogão	GLP	3	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004546/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Fratello	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004549/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Moderatto	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004545/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Sorella 4B	Fogão	GLP	4	64	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004549/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Benissimo 4B	Fogão	GLP	4	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004549/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Piacere 4B	Fogão	GLP	4	63	A	52,2	0,099	49	A	SIM	004549/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Decorato 4B	Fogão	GLP	4	63	A	62,4	0,099	44	A	SIM	003982/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Benissimo 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004548/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Maggiore	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004548/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Fratello 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004548/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Fratello Destro 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004548/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Piacere 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004548/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Moderatto 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004552/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Moderatto Destro 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004552/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Decorato 5B	Fogão	GLP	5	63	A	98,2	0,153	48	A	SIM	003983/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Sorella Destro 5B	Fogão	GLP	5	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004548/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Fratello 6B	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004547/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Moderatto 6B	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004554/2014	2/7/2014	
MUELLER	MUELLER	Sorella 6B	Fogão	GLP	6	63	A	82,4	0,135	49	A	SIM	004547/2014	2/7/2014	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)			
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A	
≥ 61	B		≤ 53	B	
≥ 59	C		≤ 57	C	
≥ 57	D		≤ 60	D	
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E	



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
NEW ORDER	Nardelli	NV5 Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Funkitchen	NV5 Vidro Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 White Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 Black Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	ORB	V500X Preto E-C Ino	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Espelhado Flange Esmaltado	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Espelhado Flange Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Espelhado Flange Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V500X Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	004724/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 Black Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Funkitchen	NV4 Vidro Preto Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 White Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V400 Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V400 Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V400 Vidro Espelhado Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V400 Vidro Espelhado Flange Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V400 Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V400 Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	004725/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV1QC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	004726/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Nardelli	NV1QC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	004726/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V100QC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	004726/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V100 QC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	004726/2015	12/8/2015	
NEW ORDER	Fogatti	V4 TC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V4 TC Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V4 TC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V4 TC Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V400 QC Branco Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V400 QC Branco Esmaltado	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
NEW ORDER	Nardelli	NV4 QC Vidro Branco Flange Esmaltado	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 QC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 TC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 QC Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 TC Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 TC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV4 TC Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	002385/2016	5/5/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 TC Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 TC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 TC Vidro Branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV 5 TC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 TC 90 Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 QC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Nardelli	NV5 QC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 TC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 TC Vidro Espelhado Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 TC Vidro Espelhado Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 Tc Vidro Branco Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 TC Vidro branco Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 TC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 QC Vidro Preto Flange Esmaltada	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	
NEW ORDER	Fogatti	V500 QC Vidro Preto Flange Inox	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	002189/2016	26/4/2016	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

▶ Mais Eficiente ▶
Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
SPRINGER	MIDEA	CSA4B	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\		000973/2015	12/2/2015	SUSPENSO
SPRINGER	MIDEA	CYA4B	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\		001013/2015	13/2/2015	SUSPENSO
SPRINGER	MIDEA	CSA42	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\		001013/2015	13/2/2015	SUSPENSO
SPRINGER	MIDEA	CSA4B	Cooktop	GLP	4	58	D	\	\	\	\	NÃO	002388/2016	5/5/2016	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno		
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)		
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A
≥ 61	B		≤ 53	B
≥ 59	C		≤ 57	C
≥ 57	D		≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 1Q D	Cooktop	GLP	1	57	D	\	\	\	\	NÃO	006515/2014	28/8/2014	
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 2Q AR	Cooktop	GLP	2	63	A	\	\	\	\	SIM	006516/2014	28/8/2014	
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 4Q SSSR	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	006517/2014	28/8/2014	
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 4Q SSST	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	006518/2014	28/8/2014	
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 5Q ASSSR	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	006519/2014	28/8/2014	
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Excellence 5Q ASSRT	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	006520/2014	28/8/2014	
TECNOVIDRO	CASAVITRA	Premium 5Q SSSRT-G	Cooktop	GLP	5	61	B	\	\	\	\	NÃO	006521/2014	28/8/2014	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção		Critérios de Classificação:		Forno	
Rendimento (%)				Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶		≤ 49	A
≥ 61	B			≤ 53	B
≥ 59	C			≤ 57	C
≥ 57	D			≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀		≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 1GG TRI 30	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 1GX TRI 30	Cooktop	GLP	1	58	D	\	\	\	\	NÃO	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó Diamond 1 GG 30 Safestop	Cooktop	GLP	1	54	E	\	\	\	\	NÃO	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó Diamond 2 GG 30 Safestop	Cooktop	GLP	2	58	D	\	\	\	\	NÃO	001636/2015	11/3/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 2GG 30	Cooktop	GLP	2	64	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó 2GX 30	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Pia-fogão Star 40 2GX	Cooktop	GLP	2	62	B	\	\	\	\	NÃO	001636/2015	11/3/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Dominó Diamond 2 GG 30 Safestop	Cooktop	GLP	2	61	B	\	\	\	\	NÃO	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 3GG 45	Cooktop	GLP	3	66	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 4 GG 55	Cooktop	GLP	4	67	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 4 GX 60	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Trapézio 4GG TRI 70	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	001811/2015	18/3/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Trapézio B 4GG TRI 70	Cooktop	GLP	4	64	A	\	\	\	\	SIM	001811/2015	18/3/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Square 4 GX TRI 60	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Square Diamond 4GG 60 Safestop	Cooktop	GLP	4	59	C	\	\	\	\	NÃO	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Brasil 5GG 70	Cooktop	GLP	5	66	A	\	\	\	\	SIM	001813/2015	26/3/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GG TRI 70	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000444/2015	21/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX TRI 70 HE Safestop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta Dark Blue 5GG TRI 70 HE Safestop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta Plus 5GG TRI 90	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX Plus TRI 90 HE Safestop	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta W 5GG TRI 70	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta B 5GG TRI 70	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta R 5GG TRI 70	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	
TRAMONTINA	TRAMONTINA	Penta 5GX TRI 75	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	000069/2015	6/1/2015	



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

▶ Mais Eficiente ▶

Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
VENAX	VENAX	Arena	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	004856/2015	18/8/2015	
VENAX	VENAX	COOK INOX	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	004856/2015	18/8/2015	
VENAX	TELASUL	TELASUL s.ac	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM	004856/2015	18/8/2015	
VENAX	VENAX	Volare 4	Cooktop	GLP	4	63	A	\	\	\	\	SIM	004856/2015	18/8/2015	
VENAX	VENAX	Arena	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	004857/2015	18/8/2015	
VENAX	VENAX	Sognare 5	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	004857/2015	18/8/2015	
VENAX	VENAX	Delplus 5	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Delplus 5	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Gaudí	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Gaudí Vivace	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Delplus Preto Fosco	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Palladio	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Palladio Inox	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Palladio Nero	Fogão	GLP	5	63	A	88,3	0,142	49	A	SIM	005088/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Da Vinci Plus 4	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Delplus	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Delplus Inox	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Delplus Preto Fosco	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Gaudí	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Gaudí Vivace	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Maxi	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Maxi Nero	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Maxi Prata	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Picasso	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Picasso Inox Platinum	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005089/2015	28/8/2015	
VENAX	VENAX	Gaudí Prisma	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005953/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Da Vinci Plus Vetrô	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,097	49	A	SIM	005953/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Arena Cromo 90L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Arena White 90L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Arena Black 90 L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Bianco 90L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Cristallo 90L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Nero 90L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Totale Nero 90L	Fogão	GLP	4	63	A	88,3	0,115	39	A	SIM	005949/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Arena Black 50	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Arena Cromo 50L	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Arena White 50L	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Bianco 50L	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Cristallo 50L	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Nero 50L	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	
VENAX	VENAX	Totale Nero 50L	Fogão	GLP	4	63	A	51,8	0,081	41	A	SIM	005950/2015	21/10/2015	

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno		
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)		
≥ 63	A	▶ Mais Eficiente ▶	≤ 49	A
≥ 61	B		≤ 53	B
≥ 59	C		≤ 57	C
≥ 57	D		≤ 60	D
≥ 52	E	◀ Menos Eficiente ◀	≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h) GN (m³ / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
WANKE	WANKE	W02 1T 1B	Cooktop	GLP	1	56	E	\	\	\	\	NÃO	009990/2014	23/12/2014	15/2/2016
WANKE	WANKE	W02 1S/1R 2B	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	009991/2014	23/12/2014	29/2/2016
WANKE	WANKE	W02 3S/1R 4B	Cooktop	GLP	4	65	A	\	\	\	\	SIM	008833/2014	14/11/2014	15/2/2016
WANKE	WANKE	Innovate	Cooktop	GLP	4	66	A	\	\	\	\	SIM	008831/2014	14/11/2014	
WANKE	WANKE	Innovate	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	008830/2014	14/11/2014	
WANKE	WANKE	W01 4S/1R 5B	Cooktop	GLP	5	65	A	\	\	\	\	SIM	008835/2014	23/12/2014	
WANKE	WANKE	W02 3S/1R/1T 5B	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	009989/2014	23/12/2014	29/2/2016



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ETIQUETAGEM

Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética

Linha de Fogões e Fornos a Gás

17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Mesa de Cocção
Rendimento (%)

≥ 63	A
≥ 61	B
≥ 59	C
≥ 57	D
≥ 52	E

Critérios de Classificação:

▶ Mais Eficiente ▶
Menos Eficiente

Forno
Índice de Consumo (%)

≤ 49	A
≤ 53	B
≤ 57	C
≤ 60	D
≤ 63	E



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg / h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDK60DR	Cooktop	GLP	4	57	D	\	\	\	\	NÃO	007873/2014	6/10/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDK75DR Inox	Cooktop	GLP	5	57	D	\	\	\	\	NÃO	007875/2014	6/10/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BD075AEUNA (Clean)	Cooktop	GLP	5	64	A	\	\	\	\	SIM	003394/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD75AEUNA (Vidro Ativel)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	003394/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD75BXUNA	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	003394/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BDD76AEUNA (Ative 5B Quadrichama)	Cooktop	GLP	5	63	A	\	\	\	\	SIM	003394/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY550ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,096	43	A	SIM	003387/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY550ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,096	43	A	SIM	003387/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF050CBUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003389/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF050CRUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003389/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF050BBUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM	003389/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF056ABUNA (CLEAN)	Fogão	GLP	5	66	A	65,0	0,090	39	A	SIM	005429/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFS4NABUNA (CLEAN)	Fogão	GLP	4	66	A	65,0	0,090	39	A	SIM	005429/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF550ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003388/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF550ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003388/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF150ABNNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003388/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF150ABRNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003388/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF150ARRNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003388/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF150ARRNA (Ative Grill)	Fogão	GLP	4	63	A	61,5	0,107	48	A	SIM	003388/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY456ARRNA (Ative)	Fogão	GLP	4	63	A	65,0	0,100	43	A	SIM	005428/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BYS4GARRNA (Ative)	Fogão	GLP	4	63	A	65,0	0,100	43	A	SIM	005428/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFD4VARRNA (Ative)	Fogão	GLP	4	63	A	65,0	0,102	44	A	SIM	005427/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFD4TABNNA (Ative)	Fogão	GLP	4	63	A	65,0	0,102	44	A	SIM	005427/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFD4VARRNA (Ative)	Fogão	GLP	4	63	A	65,0	0,102	44	A	SIM	005427/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFD4NABNNA (ative)	Fogão	GLP	4	64	A	65,0	0,105	45	A	SIM	005429/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFD4NABRNA (ATIVE)	Fogão	GLP	4	64	A	65,0	0,105	45	A	SIM	005429/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFS4GABNNA(Ative)	Fogão	GLP	4	63	A	65,0	0,102	44	A	SIM	005427/2014	28/7/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF575ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003383/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF575ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003383/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY575ARUNA (Clean)	Fogão	GLP	5	64	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003391/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF175ABUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF175ARUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003380/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY175ABUNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF275ABNNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF275ABRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF375ABNNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003380/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF375ABRNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003380/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY375ARRNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003380/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY375ARRNA (Ative)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF475ARRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF475ARRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF675BRRNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF675BRNNA (Ative) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	0,145	47	A	SIM	003382/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BFS5CARNNA (Gourmand) *	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	\	SIM	003395/2014	22/5/2014	

Mesas de Cocção mais eficientes são as com maior rendimento dos queimadores / Fornos mais eficientes são os com menor índice consumo de gás.

Selo CONPET concedido pela aos aparelhos com maior eficiência energética.



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM



Tabelas de Consumo / Eficiência Energética
Selo CONPET de Eficiência Energética
Linha de Fogões e Fornos a Gás
17 Empresas
22 Marcas
552 Modelos Etiquetados
386 com Selo CONPET: 69,9%

Critérios de Classificação:

Mesa de Cocção		Forno	
Rendimento (%)		Índice de Consumo (%)	
≥ 63	A	≤ 49	A
≥ 61	B	≤ 53	B
≥ 59	C	≤ 57	C
≥ 57	D	≤ 60	D
≥ 52	E	≤ 63	E

▶ Mais Eficiente ▶
Menos Eficiente



Data Atualização: 24/5/2016

Empresa	Marca	Modelo	Tipo de Produto	Tipo de Gás	Número de Bocas	Rendimento Médio dos Queimadores (%)	Classificação PBE Mesa de Cocção	Volume do Forno (litros)	Consumo do Forno GLP (kg/h) GN (m³/h)	Índice de Consumo do Forno (%)	Classificação PBE Forno	Selo CONPET Classificação Mesa Cocção = A e Forno = A	Registro do Objeto	Data de Concessão	Prazo final de comercialização
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF775BRNNA (Gourmand)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	A	SIM	003395/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF775BRRNA (Gourmand)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	A	SIM	003395/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY775ARRNNA (Gourmand)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	A	SIM	003395/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY775ARRNA (Gourmand)	Fogão	GLP	5	63	A	96,0	\	\	A	SIM	003395/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BY076ABUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	96,0	0,135	43	A	SIM	003385/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF076CBUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	96,0	0,135	43	A	SIM	003385/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BF076CRUNA (Clean)	Fogão	GLP	6	64	A	96,0	0,135	43	A	SIM	003385/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	BRASTEMP	BOA61ARRNA (Clean Embutir)	Forno	GLP	\	\	\	77,0	0,078	30	A	SIM	004435/2014	27/6/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF150ABINA	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM	003379/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF350BBUNA (Erva Doce)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM	003378/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF450BBUNA (Facilite Timer)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM	003378/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF550BBUNA (Facilite Timer)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM	003378/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF550BRUNA (Facilite)	Fogão	GLP	4	63	A	56,0	0,100	48	A	SIM	003378/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF750ABUNA	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM	003393/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF750ARUNA	Fogão	GLP	4	65	A	61,5	0,110	49	A	SIM	003393/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	CF475ABUNA (Facilite)	Fogão	GLP	5	63	A	94,0	0,147	48	A	SIM	003376/2014	22/5/2014	
WHIRLPOOL	CONSUL	Consul - CFO4VABUNA	Fogão	GLP	4	64	A	58,0	0,095	44	A	SIM	005228/2015	10/9/2015	
WHIRLPOOL	CONSUL	Consul - CFO4VARUNA	Fogão	GLP	4	64	A	58,0	0,095	44	A	SIM	005228/2015	10/9/2015	
WHIRLPOOL	CONSUL	Consul - CFO4VATUNA	Fogão	GLP	4	64	A	58,0	0,095	44	A	SIM	005228/2015	10/9/2015	