

**ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO**

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Tecam Tecnologia Ambiental São Roque Ltda

ACREDITAÇÃO Nº**TIPO DE INSTALAÇÃO****CRL 0755****INSTALAÇÃO PERMANENTE****ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO****CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO****NORMA E /OU PROCEDIMENTO****BRINQUEDOS,
PRODUTOS INFANTIS,
ARTIGOS PARA
FESTAS****ENSAIOS BIOLÓGICOS**BRINQUEDOS,
PRODUTOS INFANTIS,
ARTIGOS PARA
FESTAS, ARTIGOS
ESCOLARES E AFINS

Determinação da Toxicidade Oral Aguda (Ratos)

POP Nº TX 077/1 – rev. 03

Determinação da Irritação Cutânea com materiais
(Coelhos)

POP Nº TX 014/1 – rev. 07

Determinação da Irritação Ocular (Coelhos)

POP Nº TX 015 – rev. 17

Determinação da Irritação de Mucosa Oral (Hamsters)

POP Nº TX 085 – rev. 08

Determinação da Irritação Cutânea Repetida (Coelhos)

POP Nº TX 014/1 – rev. 07

Determinação da Sensibilização Dérmica (Cobaias)

POP Nº TX 016 - rev. 11

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”**Em, 12-01-2015**

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0755	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>PRODUTOS RELACIONADOS A SAÚDE E SEGURANÇA HUMANA</u>	<u>ENSAIOS BIOLÓGICOS</u>	
DESCARTÁVEIS, ESPARADRAPO, BANDAGENS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E PRODUTOS AFINS	Determinação da Toxicidade Sistêmica (Camundongos)	POP Nº TX 077 - rev. 09
	Determinação da Reatividade Intracutânea (Coelhos)	POP Nº TX 082 - rev. 07
	Determinação do Teste do Implante (Ratos)	POP Nº TX 081 - rev. 05
	Determinação da Sensibilização Dérmica (Cobaias)	POP Nº TX 016 - rev. 11
	Determinação da Irritação Cutânea com materiais (Coelhos)	POP Nº TX 014/1 – rev. 07
	Determinação da Irritação Cutânea Repetida (Coelhos)	POP Nº TX 014/1 – rev. 07
XXXX	XXXX	XXXX